

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : (অফিস) ৯৬৬৬১৩৫

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে নিম্নবর্ণিত শাস্তিপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩/০৮/১৯৮৯ তারিখের সিডিকেট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপাচার্য মহোদয় তাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত শাস্তি থেকে এক বছর শাস্তি হ্রাস করেছেন।

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থীর নাম	রোল নম্বর	বিষয়	হল/কলেজের নাম	প্রদত্ত শাস্তি
-----------	------------------	-----------	-------	---------------	----------------

বি.এসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-২, টার্ম-২ পরীক্ষা-২০২২ (অধিভুক্ত ইঞ্জিঃ কলেজ)


০১। খাইরুল ইসলাম সোহেব ২২৯৩ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিটার পরীক্ষা + ২

বি.এসসি ইন হেলথ টেকনোলজি (ল্যাবরেটরি) পার্ট-৩ পরীক্ষা জুলাই-২০২২

০২। মোঃ বায়েজীদ আলম ২১০২ জেনারেল এন্ড সিস্টেমটিক ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হেলথ টেকনোলজি ইউনিট পরীক্ষা + ২

মাস্টার্স অব সাইন্স ইন নার্সিং ১ম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা ডিসেম্বর-২০২৩

০৩। নাসিমা ৯৯৭ স্ট্যাটিসটিকস ইন নার্সিং এনাম নার্সিং কলেজ পরীক্ষা + ২



পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ

১৮ চৈত্র ১৪৩০



০১ এপ্রিল ২০২৪

মেমো নম্বরঃ ১৫৪৫-১৫৫০ শা-অভি/প

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্তদের নিকট অনুলিপি প্রেরিত হইল :

- ১। সংশ্লিষ্ট হলসমূহের প্রাধ্যক্ষগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২। প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৩। আইন উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৪। সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণ।
- ৫। সকল পরীক্ষা উপ-নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৬। সকল সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশাসনিক ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ : ০১/০৪/২০২৪

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



ভুল সংশোধনীয়