



পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : (অফিস) ৯৬৬৬১৩৫

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে নিম্নবর্ণিত শাস্তিপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩/০৮/১৯৮৯ তারিখের সিডিকেট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপাচার্য মহোদয় তাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত শাস্তি থেকে এক বছর শাস্তি হ্রাস করেছেন।

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থীর নাম	রেজি: ও সেশন	রোল নম্বর	বিষয়	হল/কলেজের নাম	প্রদত্ত শাস্তি
--------------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	----------------

1st Year 1st Semester BS Examination-2025						
১।	ALMAN SIKDER	2024713344 2024-2025	25522	Department of Meteorology	Dr. Muhammad Shahidullah Hall	পরীক্ষা+১
2nd Year BS Examination-2024						
২।	HAMIM TASHRIF ABIR	2022516345 2022-2023	2420032	Department of Chemistry	Fazlul Huq Muslim Hall	পরীক্ষা+২
BBA 3rd Year 1st Semester 18th Batch-2025						
৩।	FAIRUJ AHAMMAD SEMONTI	2022015279 2022-2023	235223	Department of Management Information Systems (MIS)	Bangladesh-Kuwait Maitree Hall	পরীক্ষা+২
B.Sc. in Health Technology (Food Safety) Part-I Examination of January 2025						
৪।	Srity Noor Hanisa	13148 2023-2024	1	B.Sc. in Health Technology (Food Safety)	Institute of Public Health	পরীক্ষা+১
BSS Hons 3rd Year 6th Semester 30th Batch-2024						
৫।	MADHUSUDAN KUNDU	2021513817	16148	Department of Anthropology	Jagannath Hall	পরীক্ষা+২

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬

মেমো নম্বরঃ ২৪৬৩-২৪৬৮/শা-অভি/প
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্তদের নিকট অনুলিপি প্রেরিত হইল :

- ১। চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ২। প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৩। অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট কলেজ।
- ৪। সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয় শাখা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশাসনিক ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

11 JUN 2026

ভুল সংশোধনীয়